





GÜLLÜK MANDALYA TURİZM VE LİMAN HİZMETLERİ A.Ş

ACİL DURUM PLANI

HAZIRLANMA TARİHİ: 01.09.2025

HAZIRLAYAN	HAZIRLAYAN	KONTROL EDEN	ONAYLAYAN
İş Güvenliği Uzmanı	İş yeri Hekimi	Genel Müdür	Güllük Liman Başkanlığı
MEHMET ALİ DEMİRÖREN	ALİ ÇALIŞ	DEVLETHAN DEPO	MAHMUT MUMCU
0 536 264 36 58	0 532 285 51 32	0 532 363 88 48	0 252 522 20 79
			

Mahmut Mumcu
Güllük Liman Başkanı

REVİZYON SAYFASI

[illegible]

[Handwritten signature]




İÇİNDEKİLER

KAPSAM.....	5
ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ORGANİZASYON ŞEMASI	5
KIYI TESİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLARA MÜDAHALE FAALİYETLERİNİ KOORDİNE ETMEK VE LİMAN BAŞKANLIĞI VE İLGİLİ DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İRTİBAT KURMAK ÜZERE ATANMIŞ YETKİLİ KİŞİNİN İSİM, ÜNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI.....	8
ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNİN DIŞINDAKİ ACİL DURUM EKİPLERİ İLE SAĞLANACAK KOORDİNASYON YÖNTEMLERİ.....	8
ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE İÇİN BELİRLenen EKİPLERİNİN İSİMLERİ VE GÖREVLERİ İLE BU EKİPLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI.....	9
ACİL DURUM EKİP BAŞKAN VE YARDIMCILARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:	9
ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:.....	9
YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:	10
İLK YARDIM EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:.....	10
KAPSAMDA BELİRTİLEN ACİL DURUMLAR	10
TESİS , EKİPMAN, SAHA VE GEMİ YANGINLARI VE PATLAMALARI	10
KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENMESİNE VE/VEYA GEÇİCİ DEPOLANMASINA MÜSAADE EDİLEN HER BİR TEHLİKE YÜK SINIFINA VE ALT TEHLİKE SINIFLARINA AİT YÜK YANGINLARI VEYA TEHLİKELİ YÜKLERİN SIZMASI, AKMASI VEYA DÖKÜLMESİ	13
TEHLİKELİ YÜKLERİN SEBEP OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİ.....	15
GAZ SIZINTISI	15
ENERJİ KESİNTİSİ	15
DEPREM DURUMU	15
SEL DURUMU	16
ÇEVREYLE İLGİLİ ACİL DURUMLAR.....	16
DİĞER ACİL DURUMLAR	17
KIYI TESİSİNİN ACİL DURUMLARA MÜDAHALEYE YÖNELİK KULLANACAĞI KAYNAKLARIN, EKİPMAN VE DONANIMLARIN NİTELİĞİ, KAPASİTESİ VE YERLERİ	17
ACİL DURUMLARIN OLUŞMASINA SEBEBİYET VERMESİ ÖNGÖRÜLEBİLİR CİDDİ KOŞULLARI KONTROL ALTINDA BULUNDURABİLMEK VE BUNLARIN MEYDANA GETİREBİLECEĞİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA İNDİREBİLMEK AMACIYLA YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE YAPILMASI GEREKEN EYLEMLER VE TESİSİN BUNA İLİŞKİN MEVCUT İMKÂN, KABİLİYET VE KAPASİTESİ	25
HERHANGİ BİR ACİL DURUM ANINDA KIYI TESİSİNDE BULUNAN KİŞİLERE YÖNELİK OLASI RİSKLERİ ÖNLEMEN VEYA EN AZA İNDİREBİLMEK AMACIYLA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLERİN VE UYARILARIN NİTELİĞİ VE DUYURULMA YÖNTEMLERİ İLE UYARILAR KARŞISINDA KİŞİLERİN YAPMASI GEREKENLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER.....	25



ACİL DURUMLARDA, 12/4/2019 TARİHLİ VE 29486 SAYILI BAKAN OLURU İLE YAYIMLANAN DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN BİLDİRİM VE ÖZEL İZİN YÖNERGESİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİM USULLERİ.	26
ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK PERSONELİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER.....	29
ACİL DURUMLARA YÖNELİK YAPILACAK TALİMLERİN NİTELİĞİ VE YAPILMA PERİYODU.....	29
TEHLİKELİ YÜKLERİN ZARARLARINDAN ETKİLENEN KİŞİLERE VE BU YÜKLERİN KARIŞTIĞI KAZALAR SONUCU MEYDANA GELEN SAĞLIK SORUNLARINA YÖNELİK GEREKLİ TIBBİ İLK YARDIMIN UYGUN ŞEKİLDE YAPABİLMESİ AMACIYLA IMDG KOD EKİNDE YER ALAN TIBBİ İLK YARDIM REHBERİNDEN (MFAG) FAYDALANILARAK TESİSTE ELLEÇLENEN VE/VEYA GEÇİCİ DEPOLANAN YÜKLERİN TAMAMINI KAPSAYAN TIBBİ İLK YARDIM REHBERİ	30
YENİ BİR TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEMESİ YAPILACAKSA ELLEÇLEME ÖNCESİ BU YÜKE YÖNELİK İLK YARDIM UYGULAMALARINI İÇEREN PROSEDÜR.....	31
GÜLLÜK LİMAN - 75.YIL DEVLET HASTANESİ YOL GÜZERGAHI.....	32
GÜLLÜK LİMAN-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YOL GÜZERGAHI	33
GÜLLÜK LİMAN- GÜLLÜK JANDARMA KOMUTANLIĞI YOL GÜZERGAHI.....	34
LİMAN GENEL YERLEŞİM PLANI (KROKİ).....	35
LİMAN FOTOĞRAF.....	36



KAPSAM


Bu Acil Durum Planı ařağıdaki acil durumları kapsamaktadır.

1. Tesis , ekipman, saha ve gemi yangınları ve patlamaları
2. Kıyı tesisinde elleçlenmesine ve/veya geçici depolanmasına müsaade edilen her bir tehlikeli yük sınıfına ve alt tehlike sınıflara ait yük yangınları veya tehlikeli yüklerin sızması, akması veya dökülmesi
3. Tehlikeli yüklerin sebep olduğı deniz kirliliğı
4. Gaz sızıntısı
5. Elektrik kesintisi
6. Deprem ve sel

Bu acil durumlarda uygulanacak prosedürler doküman içeriğinde ayrı ayrı belirtilmiştir.

ACİL DURUMLARA MÜDAHALE ORGANİZASYON ŞEMASI

ADI SOYADI	ÜNVANI	ACİL DURUMDAKİ GÖREVİ	İletişim Numarası
ALİ UYAV	OPERASYON MD	ACİL DURUM EKİP BAŞKANI	0 533 368 27 72
BURÇ MEŞELİK	LİMAN TESİS GÜVENLİK SORUMLUSU	ACİL DURUM EKİP BAŞKAN YARDIMCISI	0 533 271 39 95
FİKRET CİĞEROĞLU	ÇARKÇIBAŞI	ACİL DURUM EKİP BAŞKAN YARDIMCISI	0 532 741 25 68
MEHMET ALİ DEMİRÖREN	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI	ACİL DURUM EKİP BAŞKAN YARDIMCISI	0 536 264 36 58
CANER TALUY	ATÖLYE ELEMANI	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP BAŞKANI	0 506 508 07 20
ERKAN AKIN	BEDEN İŞÇİSİ	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 545 858 74 80
HASAN TÜN	BEDEN İŞÇİSİ	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 545 873 73 47
ABUBEKİR SİNANOĞLU	BEDEN İŞÇİSİ	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 532 590 41 28
CAN VARVİL	BEDEN İŞÇİSİ	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 541 859 51 73
ERDİNÇ ÇOBAN	BEDEN İŞÇİSİ	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 546 671 44 48
ONUR ALTINIŞIK	ATÖLYE ELEMANI	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 541 832 38 78
İSA CANBAZ	ATÖLYE ELEMANI	ARAMA KURTARMA TAHLİYE EKİP ÜYESİ	0 543 553 31 85
OLCAY ONUK	GÜVENLİK AMİRİ	HABERLEŞME EKİBİ BAŞKANI	0 546 278 58 08
AKIN KARABULUT	BİLGİ İŞLEM	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 544 916 84 13



MEHMET ÇAKIR	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 544 504 13 93
EMRAH AKENGİN	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 538 341 28 28
FETHİ GÖKMEN	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 544 614 37 94
İLKER AYSEL	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 545 773 50 65
ALİ ÇAM	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 539 405 55 78
TUNCAY BATMAN	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 535 418 05 03
PERİHAN DAŞLI	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 541 615 79 19
SEREN ASLAN	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 543 969 98 24
MUSTAFA ACAR	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 543 624 02 12
MESUT ONAY	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 506 998 75 68
ÖZKAN DEMİR	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 505 055 42 70
ERTAN EYHAN	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 538 080 56 28
AHMET ZEKİ KALA	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 505 995 93 54
ALİ ÇALIŞ	İŞYERİ HEKİMİ	İLK YARDIM EKİP BAŞKANI	0 532 285 51 32
MEHMET ALİ DEMİRÖREN	İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 536 264 36 58
NECATİ MEŞELİK	DİĞER SAĞLIK PERSONELİ	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 532 292 08 40
İLKER DEVRİM ÖZTÜRK	GÜVENLİK GÖREVLİSİ	HABERLEŞME EKİBİ ÜYESİ	0 505 012 98 03
ÇAĞATAY DURUKAN	KILAVUZ KAPTAN	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 533 622 87 75
AKSEL KAYA	KILAVUZ KAPTAN	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 533 261 30 89
ERDOĞAN ÇOBAN	YAĞCI	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 543 326 00 39
ORHAN BUDAK	VİNÇ.OP	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 545 841 16 35
TANER TALUY	ATÖLYE SORUMLUSU	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 544 958 80 84
ERSAN ÇOLAK	VARDİYA AMİRİ	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 534 579 48 28
BURÇ MEŞELİK	LİMAN TESİS GÜVENLİK SORUMLUSU	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 533 271 39 95
CÜNEYT TANYERİ	PALAMARCI	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 543 644 97 17
GÖKSEL GENÇOĞULLARI	RÖMÖRKOR KAPTANI	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 544 244 98 01

SELİM ERBEY	RÖMÖRKOR KAPTANI	İLK YARDIM EKİP ÜYESİ	0 532 433 67 62
HÜSEYİN KURAN	RÖMÖRKOR KAPTANI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP BAŞKANI	0 544 337 26 12
YAŞAR METİN	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 506 381 90 67
İSMAİL UYSAL	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 505 270 63 56
AZMİ VAR	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 537 041 88 88
SÜLEYMAN ÇOBANOĞLU	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 541 545 81 40
CEMİL NAS	ÇARKÇIBAŞI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 543 610 01 62
ÖNAL KARDUMAN	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 533 734 66 08
ABDULKADİR ASLAN	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 530 787 48 31
ONUR DAŞLI	PALAMARCI	YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYESİ	0 541 517 04 83
ŞAKİR BAYSAL	ELEKTRİKÇİ	ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİP BAŞKANI	0 555 829 58 81
KUBİLAY AYAN	ELEKTRİKÇİ	ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİP ÜYESİ	0 536 936 17 26
CENGİZ AKDEMİR	ELEKTRİKÇİ	ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİP ÜYESİ	0 551 450 25 45
ARİF CAN	ELEKTRİKÇİ	ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİP ÜYESİ	0 544 385 06 67
YUSUF YAMAN	ELEKTRİKÇİ	ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHELE EKİP ÜYESİ	0 545 536 46 02

KIYI TESİSİNDE MEYDANA GELEBİLECEK ACİL DURUMLARA MÜDAHALE FAALİYETLERİNİ KOORDİNE ETMEK VE LİMAN BAŞKANLIĞI VE İLGİLİ DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA İRTİBAT KURMAK ÜZERE ATANMIŞ YETKİLİ KİŞİNİN İSİM, ÜNVAN VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İLE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

LİMAN TESİS GÜVENLİK SORUMLUSU: BURÇ MEŞELİK (0 533 271 39 95)
OPERASYON MÜDÜRÜ : ALİ UYAV (0 533 368 27 72)

Liman Tesis Güvenlik Sorumlusu ve Operasyon Müdürü, gemi kaptanından ya da liman tesisinden gelen acil durum bildiriminin güvenilirliği konusunda emin olduğunda ;

- Öncelikle liman çalışanlarının güvenliğinin sağlanması için tüm operasyonların durdurulmasını ve çalışanların Acil Toplanma Alanında toplanmasını sağlar. Aynı durumu limanda bulunan gemi personeli için gemi güvenlik sorumluları ile irtibata geçip emniyet tedbirlerini almaları için bilgilendirir.
- Milas Kaymakamlığına, Güllük Liman Başkanlığına, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına , Geminin Acentesine, Güllük Gümrük Muhafaza Kısım Amirliğine, Deniz Polisine ve diğer kurumlara telefon, faks, mail, telsiz ve benzeri yollarla bilgilendirme yapar.
- Limanda yanaşık durumdaki gemi ve deniz araçlarının acil limandan ayrılmasına yardımcı olmaları için römorkör yetkilileri ile telsiz veya telefon yoluyla irtibata geçer.
- Güllük Liman Başkanlığı'nın onayı ile uygun görülen römorkörler vasıtası ile gemilerin demirleme alanlarına çekilmesi sağlanır.
- Acil duruma neden olan olayın içeriğine göre acil durum vasıtalarının yada ekiplerinin liman tesisine gelmesi için acil durum ilgililerine haber verir.
- L.T.G.S Liman Tesisinin Güvenlik Seviyesinin yükseltilmesi gerekiyorsa Güllük Liman Başkanlığı'ndan aldığı bilgi doğrultusunda Güvenlik Seviye Prosedürlerini uygulamaya başlar.
- Operasyon Müdürü (Tehlikeli Yük Operasyon Sorumlusu) tehlikeli yük elleçleme operasyonu mevcutsa, Güllük Liman Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinde 8. Maddede yer alan süreçleri uygulamaya koyar.
- L.T.G.S ve Operasyon Müdürü Liman Tesisine ait Acil Tahliye Planında yapılacak olan revizyonları en kısa sürede Güllük Liman Başkanlığının onayına sunar.

ACİL DURUMLARDA KIYI TESİSİNİN DIŞINDAKİ ACİL DURUM EKİPLERİ İLE SAĞLANACAK KOORDİNASYON YÖNTEMLERİ

Liman tesisi içerisinde belli alanlarda acil durum müdahale ekibinin tam listesi ve iletişim bilgileri asılı vaziyette olup gerekli durumlarda telefon ve telsiz aracılığı ile iletişim ve koordinasyon sağlanmaktadır.



ACİL DURUMLARDA MÜDAHALE İÇİN BELİRLENEN EKİPLERİNİN İSİMLERİ VE GÖREVLERİ İLE BU EKİPLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Liman tesisi acil durum müdahale ekip listesi organizasyon şemasında gösterilmiş olup bu ekiplerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilen şekildedir:

ACİL DURUM EKİP BAŞKAN VE YARDIMCILARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Herhangi bir tehlike anında, Liman içi ve çevresinin emniyetini sağlamak; Liman personelinin hareket tarzını belirlemek.
- Mevcut koruma tedbirlerinin çalışırlığını ve yeterliğini denetlemek.
- Acil durum anında hareket tarzları konusunda personelin eğitim almalarını sağlamak yapılacak periyodik tatbikatlarla alınan eğitimleri pekiştirmek.
- Resmi makamlarla koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak. İhtiyaç duyulan malzeme ve ekipman eksikliklerini belirleyerek alımını sağlamak.
- Hazırlanmış olan planları ve önlemleri kontrol ederek bu planların güncelleştirilmesini sağlamak.
- Olası Acil Durumların önlenbilmesinde kaynak teşkil etmesi için sigorta şirketi raporlarını dikkate almak.

ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Acil Durum halinde Acil Durum Ekip Başkanının vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak.
- Tahliyesine karar verilen personelin toplanma yerinde toplanıp toplanmadığı Acil Durum Ekip Başkanının başkanlığında kontrol etmek.
- Toplanma yerinde emniyeti sağlamak. (Toplanma yeri için, bakınız Acil Durum Ekipleri Listesi)
- Acil Durum halinde tahliye için her türlü tertip ve tedbirleri almak.
- Tehlike durumunda kurtarılmış can, mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde korunmasını sağlamak.
- Tehlike anında dışarıdan gelebilecek soygun, yağmalama ve ilgisiz / yetkisiz kişilerin tehlike sahasına girmesini engellemek.
- Herhangi bir ihbar durumunda acil durumun nedeni hakkında gerekli bilgileri almak ve Acil Durum Ekip Başkanına bildirmek.
- Acil durum anında kişileri yönlendirmek.
- Acil durum anında liman tahliyesini sağlamak için emniyetli bir acil çıkış kapısı oluşturmak ve sürekli kullanılabilir olduğunu kontrol etmek.
- Arama- Kurtarma ve Tahliye Ekibinin hazırlık ve uygulama planındaki eksiklikleri aylık isg kurul toplantılarda ekip amirine yazılı olarak bildirmek.
- Kimyasal sızıntı, dökülme, yüksek miktarda emisyon, su ve toprak kirliliği gibi acil çevresel durumlarda sahaya girişi kontrol altına almak.
- Döküntü, sızıntı ve emisyonu kaynağı durdurulabiliyorsa gereken tedbirleri almak.
- Dökülen ve sızan kimyasalları uygun absorban malzemeyle emdirerek ve talimatlara uygun olarak uzaklaştırmak.,
- Tehlike haberini alır almaz derhal gerekli kurtarma malzemelerini alarak olay yerine gitmek.
- Can ve mal kurtarma işini yürütmek.
- Kurtarılan kişileri İlk Yardım Ekibine teslim etmek.
- Kurtarılan malların emniyet ve muhafazasını Koruma Ekibi gelinceye kadar sağlamak.
- Arama- Kurtarma ve Tahliye Ekibinin hazırlık ve uygulama planındaki eksiklikleri ekip amirine bildirmek.
- Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak.

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Acil Durum halinde Acil Durum Ekip Başkanının vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak.
- Yangın Talimatında yer alan yangına karşı koruma tedbirlerini, yangın algılama sisteminin işlemlerini bilmek ve ona uygun davranmak.
- Yangının cinsine göre uygun teçhizatın kullanılmasını sağlamak.
- Yangın alarmı alır almaz olay mahaline intikal etmek, kendi güvenliğini tehlikeye atmadan yangın söndürme işlemlerine başlamak.
- Yangında kurtarma gerekiyorsa Arama Kurtarma Tahliye Ekibine haber vererek yönlendirmek.
- Söndürme işlemi sonrası kullanılan tüpleri doluma gönderilmek üzere belirlenen yerde toplanmasını sağlamak.
- Tatbikat, eğitim ve toplantılara katılmak.

İLK YARDIM EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

- Acil durum halinde Acil Durum Ekip Başkanının vereceği talimatlar doğrultusunda çalışmak.
- Tehlike haberini alır almaz derhal ilk yardım malzemelerini alarak olay yerine gitmek.
- Ekip Başkanı ve uzman yardım gelinceye kadar gerekli müdahaleyi yapmak.
- Yetkisiz kişilerin yaralı ve hastalara müdahale etmesine engel olmak.
- Eksik ve kullanılmaz duruma gelmiş malzeme olduğunda yazılı olarak İdari Müdürlüğe bildirmek.
- Toplantı, eğitim ve tatbikatlara katılmak.

KAPSAMDA BELİRTİLEN ACİL DURUMLAR

TESİS , EKİPMAN, SAHA VE GEMİ YANGINLARI VE PATLAMALARI

Yangın veya patlamayı ilk gören/haber alan kişi eğer liman sahası içerisinde ise acil durum butonuna basar. Acil durum butonundan uzak noktada ise derhal dahili **142** nolu telefona haber verir.

- ✓ Yangın nerede?
- ✓ Ne yanıyor?
- ✓ Yaralı var mı? Varsa kaç kişi?
- ✓ Kendi kimliği ile ilgili bilgileri verir.

1. Güvenlik Görevlisine ve telefon ile; yaralı varsa 112 numaralı telefondan Hızır Acil Servise, yangın varsa 112 nolu numaradan İtfaiye'ye haber vererek yardım ister.
2. Telsiz veya telefon yoksa, bağırarak yangın veya patlamayı çevreye duyurur.
3. Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre (duman ve alev varsa dışarı çıkartmak, ortamda tehlike yoksa Acil Durum İlk Yardım Ekibi veya Hızır Acil Servis gelinceye kadar yaralıyı kimildatmamak, ilgisi olmayan diğer kişilerin yaralıya müdahale etmesine engel olmak) müdahale eder.
4. Yangının bulunduğu yere en yakın panolardaki enerjinin kesilmesini sağlamak için **186** nolu telefonlardan vardiya elektrikçisine ulaşılır.
5. Öncelikle kendi can güvenliğini sağlayarak;
6. Yaralı varsa olayın büyüklüğüne göre(duman ve alev varsa dışarı çıkartmak, ortamda tehlike yoksa Acil Durum İlk Yardım Ekibi veya Hızır Acil Servis gelinceye kadar yaralıyı kimildatmamak, ilgisi olmayan diğer kişilerin yaralıya müdahale etmesine engel olmak, olay yerinde hala bir tehlike varsa yakındaki diğer kişileri uyarmak) müdahale eder.

Yaralı yoksa Yangınla Mücadele Ekipmanlarını (en yakın yangın söndürücüyü veya Yangın hidrant dolabındaki hortmu kullanarak alevlerin en yakınından alev kaynağına doğru püskürtür) kullanarak müdahale eder.



YANGINI VEYA PATLAMAYI HABER ALAN GÜVENLİK GÖREVLİSİ VE/VEYA MERKEZİ KUMANDA OPERATÖRÜ:

- Yangın haberini alır almaz sireni çalıştırır. (Güvenlik görevlisi ve işletme içindeki yangın alarm)
- Haberi veren kişiden şu bilgileri almaya çalışır.
 - ✓ Yangın nerede?
 - ✓ Ne yanıyor?
 - ✓ Yaralı var mı? Varsa kaç kişi?
 - ✓ Arayanın kimliği ile ilgili bilgiler.
- Derhal harici hattan;
 - ✓ Yaralı varsa **112** Hızır Acil'e telefon eder.
 - ✓ **112** numaralı telefonla İtfaiyeye haber verir.
- Yangının bulunduğu yere en yakın panolardaki enerjinin kesilmesini sağlamak için dahili telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.
- İG Uzmanı **121** aranır (bkz. Acil Durum Ekipleri listesi).
- Acil çıkışları açık tutar ve İtfaiye, Ambulans girişini kolaylaştırarak, yol gösterir. (Güvenlik görevlisi)
- Dışarıdan gelecek yetkisiz/ilgisiz kişilerin işletmeye girmesini engeller. (Güvenlik görevlisi).
- Yangın durumunda ana binada bulunan duman dedektörleri alarm verir, durum vardiya elektrikçisine bildirilir ve kontrol etmesi sağlanır. Eğer bir yangın durumu varsa olaya müdahale edilir.

YANGIN VEYA PATLAMA YERİNE GELEN EKİP BAŞKAN VE EKİP ÜYELERİ:


- Sevk ve idareyi üzerine alır.
- İlk yardımcının taşımacılarla birlikte yaralı/yaralıları müdahale etmesini ister.
- Söndürme ekibinin hortum açmasını, yangın söndürme cihazlarını getirmelerini ister.
- Yaralı kurtarma işlemi devam ederken kuru kimyevi tozlu yangın söndürme tüpleri ile müdahaleye başlanır. Yaralı kurtarıldıktan, elektrik kesildiğinden emin olduktan sonra, su sıkılması ya da diğer yangın söndürme cihazları ile müdahaleye başlanmasını ister.
- Acil Durum Ekip Başkan Yardımcısı Acil Durum Ekiplerinin çalışmalarını takip eder, durum hakkında Acil Durum Ekip Başkanını bilgilendirir ve Ekiplerin koordinasyonunda görev alır.
- Toplanma noktasında (**GİRİŞ KAPI**) toplanan herkesin mevcut işe yardım etmesini organize eder.
- Yangın veya tatbikat bitiminde, olay yerinde kullanılan malzemelerin toplanıp, geri getirilmesini sağlar.
- Tatil günlerinde ve mesai saatleri dışında Ekipler Amiri veya Ekipler Amir yardımcısı gelinceye kadar Vardiya Sorumlusu Ekipler Amiri durumundadır.

YANGIN VEYA PATLAMAYI HABER ALAN ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİP PERSONELİ:

- Siren ya da telefon/telsiz ile yangın haberi aldığında elektrik enerjisini keser.
- Trafo Yangını ise enerjisi Trafo Merkezinden keser.
- Elektrik idaresine kimliğini belirterek, telefon ile haber verir. (**186**)
- Acil Durum Yönetici Ekip amiri/üyelerinin talimatı doğrultusunda hareket eder.

YANGIN VEYA PATLAMA DURUMUNDA ARAMA-KURTAMA VE TAHLİYE EKİBİ:

- Acil Durum Ekip Başkanı /yardımcılarının talimatı doğrultusunda hareket eder.
- Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığında yangından etkilenebilecek kişilerin tahliyesine yardımcı olur.



- Tahliye için tehlike konileri ile güvenlik koridoru oluşturur.
- Uygun çıkış kapısından tahliyeyi sağlar.
- Giriş-çıkışı kontrol eder.
- Ambulans ve İtfaiye aracının Liman içerisinde doğru yere en kısa zamanda ulaşması için yol gösterir.
- Ambulans ve itfaiye ekibinin çalışmasını kolaylaştırmak için işi olmayanları uzaklaştırır.
- Tehlike geçtikten sonra ekip amirinin talimatına göre, tekrar iş başı yapılması için çalışanları yönlendirir.
- Yangın sonrası ortaya çıkan atık (yanmış) malzemenin çevre prosedürlerine göre uzaklaştırılmasını sağlar.
- Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığı anda öncelikle yaralı yada kurtarılması gereken kişi olduğunda yangın battaniyesini ve sedyeyi alarak olay yerine giderek müdahale eder.
- Yaralı vb. kurtarma durumunda ilk yardım ekibi gelene kadar yaralının hayati fonksiyonlarını korumasına yardım eder, ilk yardım ekibi ulaşınca yaralıyı onlara teslim eder.
- Yangına müdahale etmez.
- Tehlike durumunda can, mal ve değerli dokümanların emniyetli şekilde tahliyesini sağlar. Yaralı ve hastaları güvenli bölgeye alıp, ilk yardım ekibine teslim eder.

YANGIN VEYA PATLAMA DURUMUNDA SÖNDÜRME EKİBİ

- Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığı anda öncelikle yaralı yada kurtarılması gereken kişi olup olmadığına bakar, varsa Kurtarma Ekibine haber verir.
- Yangına yaklaşacak ekip üyeleri, yangın dolabından aleve dayanıklı ceket, eldiven, başlık, çizme alır; giyindikten sonra müdahale eder.
- Kurtarma Ekibi gelene kadar önce kendi can güvenliği, sonra kurtarılması gereken kişi(lerin) güvenliğini sağlamaya çalışır.
- En yakın yangın söndürücüsü /Yangın Hidrant Dolabındaki hortumu alarak müdahale eder. **Elektrik yangını ise, elektrik kesilmeden asla su ile müdahale edilmez.**
- Soğutma işlemi bitinceye kadar olay yerinden ayrılmaz.
- İtfaiye ekibi ulaşınca, bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırır.
- Söndürme işlemi sonrası kullanılan tüpleri doluma gönderilmek üzere belirlenen yerde toplanmasını sağlar.
- Tehlike geçtikten sonra ekip amirinin talimatına göre, tekrar iş başı yapılması için çalışanları yönlendirir.

YANGIN VEYA PATLAMA DURUMUNDA İLK YARDIM EKİBİ:

- Siren ya da telefon/telsiz ile haber aldığı anda olay yerine ilk yardım çantasını alarak gelir.
- Önce kendi güvenliğini sağlar.
- Söndürme ve Kurtarma ekipleri tarafından tehlikesiz yere alınan yaralı(lar) için Ambulans gelinceye kadar uygun ilk yardım uygulamasını yapar.
- Yaralı sayısının birden fazla olduğu durumlarda öncelik durumu en ağır olana verilir.
- Ambulans ekibi ulaşınca, bu ekibin görev yapmasını kolaylaştırır.
- Olayın bitimini takiben yapılan müdahaleye ilişkin tutanak hazırlanır ve Acil Durum Ekip Başkanına iletilir.
- İlk yardım işlemi sonrasında eksik malzeme durumunu hemen ekip amirine bildirir.




Yangın söndürücülerin bulunduğu yeri gösteren listeler, yangın söndürücülerin dolum ve son kullanım tarihleri, yapılan kontrollere ait bilgiler işg birimindedir.

TÜM ÇALIŞANLARIN YANGIN VEYA PATLAMA ANINDA HAREKET TARZI

- Alarmdan sonra tüm çalışanlar Acil Durum Ekip Başkanı tarafından belirtilen toplanma noktasına gider.
- Kendilerine verilen bilgi ve talimatlar doğrultusunda hareket ederler.
- Durumla ayrıntılı bilgisi olanlar derhal ilgili kişilere iletilir.
- Telefon/telsiz gereksiz yere meşgul edilmez.
- Durumla ilgili işletme dışından vb. kimseye bilgi verilmez.
- Tahliye özürlü kişilere öncelik tanınır.
- Tahliye sonrası her bölüm amiri kendi ekibini kontrol eder ve eksik olup olmadığını Acil Durum Ekip Başkanına bildirir.

KIYI TESİSİNDE ELLEÇLENMESİNE VE/VEYA GEÇİCİ DEPOLANMASINA MÜSAADE EDİLEN HER BİR TEHLİKE YÜK SINIFINA VE ALT TEHLİKE SINIFLARINA AİT YÜK YANGINLARI VEYA TEHLİKELİ YÜKLERİN SIZMASI, AKMASI VEYA DÖKÜLMESİ
UN 1374 BALIK UNU (BALIK ATIĞI), STABİLİZE OLMAYAN (SINIF 4.2)

OLASI TEHLİKELER

YANGIN VEYA PATLAMA

Alevlenir/yanıcı malzemeler.

Sürtünme, ısı, kıvılcım veya alevlerden tutuşabilir.

Bazıları çabucak alevle yanabilir.

Toz(ince), toz, traşlama, delme, bükme veya kesme sonucu şiddetli patlama veya yanmaya neden olabilir.

Madde eritilmiş olarak parlama noktasının üstünde taşınabilir.

Yangın söndükten sonra tekrar tutuşabilir.

SAĞLIK

Yangın tahriş edici ve/veya toksik gaz üretebilir.

Madde ile temas deriyi ve gözleri yakabilir.

Erimiş madde ile temas gözlerde veya deride ciddi yanıklara neden olabilir.

Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.

HALKIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın. Eğer sevk evrakı yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin

Acil tedbir olarak dökülme, saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre tecrit edin.

Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.

Rüzgarı arkanıza alın.

Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun

KORUYUCU GİYSİLER

Artı basınçlı tüplü solunum cihazı takın

İtfaiyenin normal koruyucu giysisi sınırlı koruma sağlar



TAHLİYE

Büyük Dökülme, Saçılmalar

Rüzgar yönünde en az 100 metrelik bir alanda ilk TAHLİYE yi göz önünde bulundurun.

Eğer tank, demiryolu tankı veya araç alevler içinde kalırsa her yönde 800 metrelik bir alanı

TECRİT edin ve ilk TAHLİYE için her yönde 800 metrelik bir alanı göz önüne alın.

ACİL MÜDAHALE

YANGIN

Küçük Yangınlar

Kuru kimyasal, karbon dioksit, kum, toprak, su spreyi veya normal köpük.

Büyük Yangın

Su spreyi, sis veya normal köpük

Riskli olmadığı takdirde kapları yangın alanından uzaklaştırın.

Yangında kalmış Metal Pigmentler veya Pastalar (Ör. "Aluminyum Pasta")

Aluminyum Pasta yangınları, yanıcı metal yangınları gibi yönetilmelidir. KURU kum, grafit tozu, kuru sodyum klorür esaslı yangın söndürücüler, G-1 veya Met-L-X tozu kullanın. REHBER 170'e de bakın.

Yangın İçinde Kalan Tanklar veya Araç/Tır(treyler) Yükleri

Kapları bol su ile yangın sönene kadar soğutun.

Kütle halinde güçlü yangınlarda insansız söndürme cihazı veya uzaktan hortum kullanın. Şayet bu mümkün değilse uzaklaşın ve yanmaya bırakın.

Güvenlik ventilinden ses yükseldiğinde veya tank rengini değiştirdiğinde ortamdan uzaklaşın.

DAİMA yangın içinde kalmış olan tanklardan uzak durun

DÖKÜLME, SAÇILMA VEYA KAÇAK

Tüm tutuşturucu kaynakları YOK EDİN (yakın alanda sigara, kıvılcım veya alev yok)

Dökülmüş maddeye dokunmayın veya üzerinde yürümeyin.

Küçük Kuru Dökülme, Saçılmalar

Malzemeyi temiz bir kürekle, temiz, kuru bir kaba koyun ve gevşekçe örtterek dökülme alanından uzaklaştırın.

Büyük Dökülme, Saçılmalar

Su ile ıslatın ve daha sonra bertaraf edilmek üzere üstünü toprakla örtün.

Maddenin su kanallarına, kanalizasyona, bodrumlara veya kapalı alanlara girmesini önleyin.

İLK YARDIM

Kazazedeyi temiz havaya çıkarın.

İtfaiyeye telefon edin

Eğer kazazedenin solunumu durmuşsa suni teneffüs uygulayın

Solunum zorluğu varsa oksijen verin.


Madde ile kirlenmiş elbise ve ayakkabıları çıkarıp tecrit edin.

Deri veya gözler madde ile temas etmişse derhal akan su ile en az 20 dakika yıkayın.

Eriyerek katılaşmış maddenin deriden çıkarılması doktor müdahalesi gerektirir.

Kazazedeyi sakın ve sıcak tutun.

Sağlık personelinin, kendilerini korumak amacıyla önlemler alabilmeleri için olaya karışan madde(ler) hakkında bilgileri olduğuna emin olun.



TEHLİKELİ YÜKLERİN SEBEP OLDUĞU DENİZ KİRLİLİĞİ

Güllük Liman tesisi içerisinde taşınan tehlikeli yüklerin veya diğer maddelerin oluşturabileceği deniz kirliliği ile durumlarda müdahale konusunda firmanın anlaşmalı olduğu ARMADA Eğitim ve Belgelendirme Danışmanlık Mühendislik Enerji ve Denizcilik San. Tic. Ltd. Şti. Tarafından hazırlanan ve Çevre Bakanlığı tarafından onaylı Risk Değerlendirmesi ve Acil Müdahale Planına göre hareket edilmektedir. Bu Planda her bir seviye (1.,2. Ve 3. Seviye) olay için ayrı ayrı senaryolara göre müdahale planı ve yapılacak işler ve alınacak önlemler belirtilmiştir. Tesis içerisinde Deniz Kirliliği için hazırlanan Acil Müdahale Konteynerında gerekli malzeme ve ekipmanlar bulundurulmakta olup periyodik aralıklarla control edilmektedir. Yine MOST Denizcilik firması tarafından 6 ayda bir konularla ilgili olarak teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek tatbikatları yapılmaktadır.

GAZ SIZINTISI

Güllük Liman Tesisi içerisinde gaz sızıntısına neden olabilecek durumlar ve bu gaz sızıntıları nedeniyle oluşabilecek olan zone seviyeleri tesis için yetkili kişi tarafından hazırlanmış Patlamadan Korunma Dökümanında belirtilmiştir. Bu dökümana göre işletme içerisinde ek önlem alınması gereken herhangi bir zone bulunmamakla birlikte , yemekhane içerisinde kullanılan gaz tesisatı yılda bir kez periyodik olarak yetkili makine mühendisi tarafından kontrol ettirilmekte olup herhangi bir gaz sızıntısı durumunda sensor devreye girmektedir. Sensörün devreye girmesi durumunda ilgili personel işletme içi acil durum butonuna basarak tüm çalışanlara duyuracaktır.

Gemi içerisinde herhangi bir gaz sızıntısı olması durumunda ise gemi kaptanı liamn yetkilisine bilgi verir ve liman başkanlığından gerekli izinler alınarak gemi demirleme alanına römorkörlerle çekilerek gerekli müdahale yapılır.

ENERJİ KESİNTİSİ

Tesis ve tesise bağlı alanlarda işletmenin kendisinden veya dış kaynaklı nedenlerle enerji kesilmesi durumunda 2 adet birbirinden bağımsız 450 KW gücüne sahip jeneratör(mazotlu) devreye girmektedir. (18 sn de) .Acil durumlarda ilk etapta en yakın panodan elektrik ilgili birim tarafından kesilmektedir. Olayın boyutuna bağlı olarak tüm tesisin elektriği trafodan yetkili elektrik teknisyenlerince kapatılmaktadır. Söz konusu olayın boyutunun çok büyük olması durumunda ise Enerji Dağıtım Konusunda yetkili olan AYDEM firmasına haber verilmektedir.

DEPREM DURUMU

- Depremden etkilenen tüm personel önce kendi emniyetini sağlar :
 - ✓ Sakin olunuz.
 - ✓ 10-15 saniye vakit varsa bina dışına çıkınız. Mümkünse, Liman içinde önceden tespit edilmiş olan toplanma yerine gidiniz.
 - ✓ Bina içinde iseniz korumalı alana geçip, yan yatıp, başınızı kollarınızın arasına alınız.
 - Merdivenlere ve çıkışlara doğru koşmayınız
 - Camlardan atlamayınız
- Alarmdan sonra tüm çalışanlar Acil Durum Ekip Başkanı tarafından belirtilen toplanma noktasına gider. (Toplanma yeri için bakınız, Acil Durum Ekipler Listesi)
- AYDEM tarafından elektrik kesilmediyse, varsa hasarlı bölümlerin enerjinin kesilmesini sağlamak için **186** nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.
- İlk yardım ve Yangın ekiplerinin koordinasyonunda deprem saatinde fabrikada olan insanlar ile ilk kurtarma çalışmaları başlatılır.
- Acil Durum Yönetici Ekip üyeleri toplanarak ilk ve sonraki müdahale planlarını yapar.
- Gerekli durumda **...112..** nolu telefon aranarak **itfaiye** Ekiplerinden yardım istenir.

SEL DURUMU

- İlk gören kişi durumu ...**142**..... (Acil durum için özel hat) numaralı dahili telefon ile ya da telsiz ile Güvenliğe ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne bildirir.
 - ✓ Selden etkilenen yerleri
 - ✓ Sele maruz kalan insan olup olmadığını
 - ✓ Kendi kimliği ile durum hakkındaki bilgileri söyler.
- Güvenlik görevlileri durumu Acil Durum Ekibi üyelerinden birine bildirir.
- Acil Durum Ekip Başkanı toplanarak hareket tarzını belirler.
- Acil Durum Ekipleri derhal toplanarak olay yerine gider; çalışmalara yardımcı olur.
- Selden etkilenen bölümlerin enerjinin kesilmesini sağlamak için ..**186**.. nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.
- Ekip sorumlusu tarafından önce sızıntının toprağa ve suya gitmesini engelleyecek tedbirler alınır.
- Acil Durum Ekip yöneticileri olayın büyüklüğüne ve durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye, hızır acil servis ve MİLAS Belediyesi ile irtibat kurar ve yardım ister.

İtfaiye : **112**

Ambulans : **112**

- İlk gören kişi durumu bakım ekibine veya İG Mühendisine bildirir.
- İlk gören kişi, olay yerindeki hiçbir maddeye dokunmamalıdır.
- Vardiya Amiri ve Acil Durum Ekip Başkanı bir önlem olarak, insanların zarar gören bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamalıdır.
- Etkilenmiş alanın mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır.
- Kaza bölgesinin yakınlarında, yeme- içme ve sigara içilmesi yasaktır.
- Acil durum ekip başkanı, müdahale ekipleri gelene kadar, insanların tehlike bölgesinden uzakta kalmalarını sağlamalıdır

ÇEVREYLE İLGİLİ ACİL DURUMLAR

İlk gören kişi durumu ...**142**..... (Acil durum için özel hat) numaralı dahili telefon ile ya da telsiz ile Güvenliğe ve/veya Merkezi Kumanda Operatörüne bildirir

- ✓ Dökülme ve taşmadan etkilenen yerler
- ✓ Maruz kalan insan olup olmadığını
- ✓ Kendi kimliği ile durum hakkındaki bilgileri söyler.
- Güvenlik görevlileri durumu Acil Durum Ekip üyelerinden birine bildirir.
- Acil Durum Ekip Başkanı toplanarak hareket tarzını belirler.
- Acil Durum Ekipleri derhal toplanarak olay yerine gider; çalışmalara yardımcı olur.
- Gerektiğinde enerjinin kesilmesini sağlamak için ...**186**.... nolu telefonlardan veya telsizden vardiya elektrikçisine ulaşılır.
- Ekip sorumlusu tarafından önce sızıntının toprağa ve suya gitmesini engelleyecek tedbirler alınır.
- Sızıntı kaynağı durdurulabiliyorsa sızıntı engellenir.
- Sızan malzemenin (kimyasal madde, sıvı yakıt, mazot, yağ v.b.) absorban malzeme ve yardımcı ekipmanlarla uygun kaplara alınması sağlanır.
- Absorban malzemenin seçiminde dökülmüş olan maddenin yanıcılığına dikkat edilir.



- Uygun kaplara alınan malzemenin bertarafı veya geri kazanımı talimatlara göre yapılır.
- Çevre ile ilgili acil durumlar Kaza Raporlama Prosedür'üne göre raporlanır.
- Acil Durum Ekip yöneticileri olayın büyüklüğüne ve durumuna göre yardım için bağlı bulunduğu itfaiye, hızır acil servis ve MİLAS Belediyesi ile irtibat kurar ve yardım ister.

İtfaiye : 112

Ambulans: 112


Aydem : 186

DİĞER ACİL DURUMLAR

- Yapılan risk değerlendirmeleri sonucu oluşturulan; Yangın ve Patlama Risk Bölgeleri Haritasında bulunan alanlarda yapılacak çalışmalar ve oluşabilecek acil durumlar; Çalışma izin sistemi prosedüründe belirtildiği şekilde ateş izni doldurularak gerçekleştirilir/yönetilir.
- Patlama durumu olayı meydana geldikten sonra zincirleme reaksiyon olabileceğinden alana yaklaşılması ve girilmesi, profesyonel bir ekip gelinceye kadar sınırlanır.
- Deprem, yangın, gaz kaçağı, siklon tıkanmaları vs durumlarda, siklon katlarında bulunan asansörde mahsur kalma durumlarında, asansörde bulunan gaz maskeleri ihtiyacı olan kişiler tarafından Asansör İçi Gaz maskesi Kullanma Talimatına göre kullanılır.
- Havanın elektriklenmesi ve şimşek çakması gibi durumlarda açık alanda gezmek, ağaç ve sivri uçlu cisimlerden uzak durmak gereklidir. Alanda sığınılacak bir bina vb. yoksa iyice çömelerek yere mümkün olduğunca yakın durulmaya çalışılmalıdır.
- **AYDEM'e**; elektrik kesintisinden kaynaklanabilecek kontrolsüz emisyonların önlenmesi amacıyla, yapılacak olan elektrik kesintilerinin limana bildirilmesi için başvuruda bulunulur.
- Trafik ve iş kazaları sonrasında yapılması gereken faaliyetler İnsan Kaynakları Kaza Raporlama Prosedüründe belirtildiği şekilde gerçekleştirilir.

KIYI TESİSİNİN ACİL DURUMLARA MÜDAHALEYE YÖNELİK KULLANACAĞI KAYNAKLARIN, EKİPMAN VE DONANIMLARIN NİTELİĞİ, KAPASİTESİ VE YERLERİ

Güllük Liman işletmesi içerisinde farklı tip ve kg larda 68 adet yangın tüpü mevcut olup bunların yerleri ve son periyodik kontrol tarihleri aşağı da gösterilmiştir. Bu yangın tüpleri 6 ayda bir Türkak akredite yetkili firma tarafından kontrol edilmektedir. İlgili listeler İSG birimindedir.



Güllük Liman işletmesi içerisinde yeri ve kapasitesi aşağıdaki raporda belirtilen yangın pompa istasyonu ve suyu sistemi mevcut olup periyodik kontrolleri akredite firmalarca yılda bir kez yapılmaktadır. İlgili raporlar İSG birimindedir.

[illegible]

Handwritten signatures in blue ink, including a stylized 'A' and a signature that appears to read 'Dariusz'.

Güllük Liman işletmesi içerisinde yeri ve kapasitesi aşağıdaki raporda belirtilen ekipman ve malzemeler acil müdahale konteynerlerinde mevcut olup periyodik kontrolleri akredite firmalarca yılda bir kez yapılmaktadır. İlgili raporlar İSG birimindedir. Ayrıca göz ve vücut duşu yaptırılmış olup , acil müdahale konteyneri yanında olup aktiftir.

Ekipman Adı	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Özellikleri
Engelleme Bariyeri	600 m	1.500 m		1. seviye için Limana gelen en büyük geminin 3 katı uzunluğunda şişme/silindirik dolgu bariyerler Çekme Mukavemeti: >22 kN Su Çekimi (Draft): Fribord değerinden daha az olamaz Fribord: Bariyer Özellikleri (Tablo 4.8) tablosunda değerler mevcuttur. 2009/6 sayılı genelge koşullarına uygun olarak bariyer seçimi yapılmalıdır. Kaldırma Kuvveti/Ağırlık Oranı: >4:1 Taşıma Şekli: Römorkör, hizmet teknesi, servis teknesi, veya palamar botu (4 bofor şiddetinde deniz durumunda çalışabilecek kapasitede) Serme Süresi: Denize atılmasını takiben 20 dakika Denizde sabitlemek için alt perdede zincir bağlama yerleri Bariyeri çekmek ve sabitlemek için çekme ünitesi Bariyer şişme ise bariyerin şişirilebilmesi için sırta takılabilen pompa ASTM-Z standart bağlantı ekipmanları
Güllük Dalyanı ve Sarıçay Ağzının Engellenme Bariyeri ile Kapatılması	300 m	500 m		Ağızları kapatacak şekilde uygun miktarda şişme slaç silindirik dolgu bariyer
Bariyer Zorunlu Ek Destek Ekipmanları	4 Çapa 4 Şamandıra 20 m Halat 2 Bağlama Ünitesi 2 Adet Çekme Başlığı	8 Çapa 8 Şamandıra 30 m Halat 2 Bağlama Ünitesi 2 Adet Çekme Başlığı		Klasik tip çapa ve ek bağlantı elemanları
Yağ Sıyırıcı (Oil Skimmer)	1 Adet (15 m ³ /h kapasite)	2 Adet (15 m ³ /h kapasite)		Drum, fırça veya disk tipi, hidrolik dizel, power pack, pompa ve hortum ünitesi bulunan yağ sıyırıcı.
Gaz Ölçüm Cihazları	1 Adet	2 Adet	3 Adet	Sahada oluşan gaz bulutlarında patlayıcılık ve yanıcılık kontrolü için portatif gaz ölçüm cihazları. H ₂ S, CO, O ₂ , LEL(HC) gazlarını ölçebilen gaz ölçerler.
Tazyikli yıkama makinesi	1 Adet	2 Adet		Mazotlu, sıcak ve soğuk püskürtme yapabilecek nitelikte.

Sorbent Malzemeler	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Hidrofobik özellikte olan, etkin müdahaleyi engellemeyecek yapıda dizayn edilmiş olan, Kütlece emme kapasitesi oranı asgari 5 olmalı (Sorbent bariyerlerde asgari 10)
Sorbent Bariyer	250 Adet		500 Adet	1 Adedi = 3 m uzunluğunda, 13 ve 20 cm çaplarında
Sorbent Pad	1500 Adet		3000 Adet	40cm x 50 cm
Mobil İletişim Ekipmanları	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Saha ve organizasyon personelinin devamlı olarak kullanabileceği, saha içinde kör noktalara sahip olmayan mobil iletişim sistemleri.
Telsiz	8 adet	10 adet	12 adet	Toz çarpma ve suya karşı dayanıklı kompakt boyutlu taşınabilir nitelikte. Deniz ve kara arasında sağlıklı bir haberleşmeyi sağlayabilecek kapasitede. 2. Seviye için hava ve deniz frekanslı olacaktır.
Telefon	8 adet	10 Adet	12 adet	Cep telefonu ve sabit telefon
Kişisel Koruma Malzemeleri (KKM)	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Petrol müdahale operasyonlarında kullanılabilen, vücut, el, ayak ve gözler için koruma sağlayan, dayanıklı koruyucu malzeme takımları, petrol ve türevlerinden etkilenmeyecek özellikte, mevzuata uygun ve bir kişi için hazırlanmış çanta içinde muhafaza edilecektir. (Malzemelerin en az ¼ 'ünden az olmayacak miktarı B seviye KKM olacaktır.)
Can Yeleği	25 Adet		30 Adet	Deniz operasyonlarında çalışanlar (en az bir kaptan, bir gemici) ve acil müdahale ekibi içinde bulunan Güllük Liman personeli için ceket tip veya boyundan geçmeli
Baret	25 Adet		30 Adet	Klasik tip baret.
Yağmurluk	25 Adet		30 Adet	Deniz operasyonlarında çalışanlar (en az bir kaptan, bir gemici) ve acil müdahale ekibi içinde bulunan Güllük Liman personeli için petrole dayanıklı hava alabilen.
Müdahale Ayakkabısı	25 Adet		30 Adet	Yağa, petrole dayanıklı kaydırmaz tip çelik burun ve tabanlı; antistatik kirlenmeye bulanmış, uygunsuz zemin koşullarında rahat hareket kabiliyeti sağlayabilecek uzun konçlu çizme.
Eldiven	25 Adet		30 Adet	Bilek üstü, kısa ve uzun tip PVC eldiven.

Filtreli Yarım Yüz. Gaz Maskesi	25 Adet		30 Adet	Bayonet bağlantılı, çift filtre takılabilir, maske gövdesi dayanıklı TPE malzemeden, yarım yüz gaz maskesi.
Koruyucu İş Gözlüğü (GOGGLE)	25 Adet		30 Adet	İçi ve dışı buğulanmaz, çizilmelere ve kırılmaya karşı extra kaplamalı dayanıklı polikarbonat şeffaf lensli, yüze uygun, sıvı, gaz ve tozlara karşı korumalı, ayarlanabilir lastik kafa bandtlı, geniş görüş açılı, koruyucu gözlük.
Tyvek suit	25 Adet		30 Adet	Özel korumalı kıyafetler.
Tulum	4 Adet		8 Adet	Yüksek seviyede koruma sunan, kendinden yapışkanlı; iki kat fermuar üstü kapaklı kullanılan maske ile uyumlu, yüze tam oturan, lastikli, başlık ve kendinden yapışkanlı; kategori III, L ve XL bedenli tulum.
Ex Proof El Feneri	5 adet		10 adet	
Lojistik Ekipmanları	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Özellikleri
Vakum Tanklı Kamyon	1 Adet		2 Adet	Sıvı atıkların taşınmasında kullanılmak üzere, vakumlu tanka sahip kamyon, emiş ve deşarj pompa kabiliyeti. Kiralama sözleşmesi ile bölgeden olay anında temin edilebilecektir.
Deniz Taşıtları	1 Adet		2 Adet	1. seviye için bariyer serme ve toplama, sorbent serme ve toplama, gaz ölçümleri ve numune alımında kullanılmak üzere bir tekne. 2. seviyelerde; kolay hareket edebilme kabiliyetine sahip deniz taşıtları.
Rehabilitasyon Ekipmanları	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Özellikleri
Kapaklı karton kutu	10 Adet	15 Adet	20 Adet	Kirlenmiş bulanmış kuşların transferinde kullanılmak üzere uygun ebatlarda havalandırma delikli kutular.
Konteyner ve Sedyeler	1 Adet	2 Adet	3 Adet	Memelilerin transferinde kullanılmak üzere uygun ebatlarda konteynir ve sedyeler
Naylon poşet	10 Adet	15 Adet	20 Adet	Kurtarılamayan canlıların toplanıp konulacağı naylon poşetler. (Her canlı için 1 adet)
Deterjan	2 Adet	4 Adet	5 Adet	Kirliliğe bulanmış canlıların temizlenmesi için uygun özel yapım deterjanlar
Etiket	10 Adet	15 Adet	20 adet	Yakalanan canlıların türlerinin, nerede, ne zaman ve nasıl bulunduklarına dair bilgilerin

				not alınabileceği sudan etkilenmeyecek etiketler
Atık Ekipmanları	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Atıkların toplanması, depolanması, taşınması ve bertarafıyla ilgili ekipmanlar
Yüzer Depolama Tankları	1 x 15 m ³	2 x 15 m ³		Denizde sıyrıcı ile müdahale sırasında toplanılan atıkları depolamak amacıyla, portatif ve sızdırmaz, deniz yüzeyinde boş ya da dolu haliyle tekne yardımıyla kolay çekebilecek özellikte, dolum ve tahliye vanaları ayrı, katlanabilir, havalandırma/basınç tahliyesi için vanalı, atık depolama tankları.
Geçirimsiz malzeme	30 m ²	60 m ²	90 m ²	Atıkların toplandığı zeminin yağlanması önleyecek geçirimsiz malzeme (jeomembran)
Plastik bidon	5 Adet	10 Adet	15 adet	1 adet = 125-150 lt
Plastik torba	50 Adet	100 Adet	150 adet	70 cm x 90 cm (siyah-kulplu)
Plastik varil	8 Adet	12 Adet	15 adet	1 adet =250 lt
Sera naylonu (muşamba)	4 top	5 top	10 top	1 top = 4 x 80 m
Diğer	Miktar (1. Seviye)	Miktar (2. Seviye)	Miktar (3. Seviye)	Özellikleri
El arabası	5 adet	7 adet	10 adet	Kıyı operasyonlarında kullanılmak üzere standart tip tekerlekli el arabası
Kova	5 adet	7 adet	10 adet	Kıyı operasyonlarında kullanılmak üzere standart tip
Tırmık	5 adet	7 adet	10 adet	Kıyı operasyonlarında kullanılmak üzere standart tip
Kazma	5 adet	7 adet	10 adet	Kıyı operasyonlarında kullanılmak üzere standart tip
Kürek	5 adet	7 adet	10 adet	Kıyı operasyonlarında kullanılmak üzere standart tip
İkaz şeridi	100 m	250 m	300 metre	Standart
Numune alma kapları	5 adet	10 adet	15 adet	Ağız teflon kapaklı steril cam kavanoz (yaklaşık 1 lt)

ACİL DURUMLARIN OLUŞMASINA SEBEBİYET VERMESİ ÖNGÖRÜLEBİLİR CİDDİ KOŞULLARI KONTROL ALTINDA BULUNDURABİLMEK VE BUNLARIN MEYDANA GETİREBİLECEĞİ OLUMSUZ ETKİLERİ EN AZA İNDİREBİLMEK AMACIYLA YAPILAN RİSK DEĞERLENDİRMESİ SONUCU ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER İLE YAPILMASI GEREKEN EYLEMLER VE TESİSİN BUNA İLİŞKİN MEVCUT İMKÂN, KABİLİYET VE KAPASİTESİ

Güllük Liman İşletmesi içerisinde oluşabilecek her türlü olumsuz durumun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan Risk Değerlendirme Analizleri, ayrıca liman işletmesi içerisinde olası tüm yangın risklerini içeren bir yangın risk analizi ve Deniz kirliliği risklerini içeren Risk değerlendirme raporları mevcut olup bir üst maddede belirtilen tüm ekipman , malzeme ve donanım miktar ve kapasitelerine bu analizlerin sonucunda karar verilmiş ve temin edilmiştir. Mevcut olan ekipman, malzeme ve donanım yeterlidir.

HERHANGİ BİR ACİL DURUM ANINDA KIYI TESİSİNDE BULUNAN KİŞİLERE YÖNELİK OLASI RİSKLERİ ÖNLEMELER VEYA EN AZA İNDİREBİLMEK AMACIYLA ALINMASI GEREKLİ TEDBİRLERİN VE UYARILARIN NİTELİĞİ VE DUYURULMA YÖNTEMLERİ İLE UYARILAR KARŞISINDA KİŞİLERİN YAPMASI GEREKENLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

TÜM ÇALIŞANLARIN ACİL DURUM ANINDA HAREKET TARZI

- Alarmı duyan çalışanlar telsiz ve telefonla durumu ilgili birim amirlerine iletir ve sonra tüm çalışanlar Acil Durum Ekip Başkanı tarafından belirtilen toplanma noktasına gider.
- Kendilerine verilen bilgi ve talimatlar doğrultusunda hareket ederler.
- Durumla ayrıntılı bilgisi olanlar derhal ilgili kişilere iletilir.
- Telefon/telsiz gereksiz yere meşgul edilmez.
- Durumla ilgili işletme dışından vb. kimseye bilgi verilmez.
- Tahliye özürlü kişilere öncelik tanınır.
- Tahliye sonrası her bölüm amiri kendi ekibini kontrol eder ve eksik olup olmadığını Acil Durum Ekip Başkanına bildirir.




ACİL DURUMLARDA, 12/4/2019 TARİHLİ VE 29486 SAYILI BAKAN OLURU İLE YAYIMLANAN DENİZYOLUYLA TAŞINAN TEHLİKELİ YÜKLERE İLİŞKİN BİLDİRİM VE ÖZEL İZİN YÖNERGESİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİM USULLERİ.

İlgili yönergede belirtilen yasal bildirimlerin usulleri ve kimler tarafından yapılacağı web sayfasında da yer alan Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinde detaylı olarak belirtilmiştir.

YAPILACAK İŞLEMLER	İlgili Bölümler
UYARMA: Acil ve beklenmedik durumun meydana geldiğinin/gelme olasılığının yükseldiğinin bildirilmesi	Tüm Personel ve Gemi
YARDIM ÇAĞIRMA: İlgili kurumlara ulaşp gerekli bilgilerin aktarılması	Tüm Personel
MÜDAHALE: Acil Duruma Planda belirlenen doğru ekipman ve eğitilmiş personel ile en kısa zamanda müdahale edilmesi	Müdahale ekipleri
İLK YARDIM: Profesyonel destek ekipleri ulaşana kadar geçen sürede ilk yardım faaliyetlerinin yerine getirilmesi	İlk Yardım Personeli
KURTARMA: Güllük Liman Tesisine ait Malzeme, araç, bilgi, doküman ve diğer önemli evrakın kurtarılması	Tüm Personel
KORUMA: Kurtarılan Malzeme, araç, bilgi, doküman ve diğer önemli evrakın koruma altına alınması	Güvenlik Personeli
BİLGİLENDİRME: Müşterilere ve iş ilişkisinde bulunulan diğer kişi ve Basına gerekli açıklamaların gönderilmesi	Basın ve Halkla İlişkiler
ZORUNLU BİLDİRİMLER: Mevzuat uyarınca kamu otoritelerine yapılması gereken bildirimlerin gönderilmesi	Yönetim

I. ÖNCELİKLİ	II. ÖNCELİKLİ
Arama kurtarma	Sağlık hizmetleri
Hasar tespiti	Ölülerin Sevk edilmesi / defnedilmesi
Enkaz Kaldırma	Psikolojik destek
Tahliye	Yardıma muhtaç yaşlı, çocuk sakatların tespit bakım
İlk yardım	Yiyecek, içecek, giyecek ihtiyaçlarının giderilmesi
Güvenlik	Barınak: geçici konutlar
İkincil afetlere karşı tedbir alınması	
Haberleşme	
Altyapı hizmetleri: ulaşım, su, kanalizasyon, doğalgaz, elektrik, haberleşme şebekesi	
Sigortacılık ve zarar tazmin işlemleri	
Halkla ilişkiler	

Operayon Müdürü; limanda oluşacak acil durumu en kısa sürede ilgili makamları doğru bir şekilde bilgilendirecek raporlama sistemini işletmelidir. Acil bir durumda bildirilmesi gereken bilgileri içeren Rapor örneği aşağıdadır. Operasyon müdürü bu raporların kayıtlarını sağlıklı bir şekilde oluşturmalıdır.



DURUM RAPORU FORMATI

KİMDEN:

KİME:

1. MEVCUT DURUM

a. Gemi veya tesis hakkında bilgi

- i.** Gemi veya tesisin adı
- ii.** Geminin IMO numarası ve uluslararası çağrı işareti
- iii.** Bağlı bulunduğu liman ve ülke
- iv.** Geminin tipi
- v.** Gemi ve tesis hakkında diğer bilgiler (Örn: Kargosu, gemiden dökülen kirlenici miktarı, geminin veya tesisin zarar durumu vb.)

b. Durum

c. Raporlama zamanı

ç. Olayın tanımlanması

d. Kirliliğin mevcut durumu (Miktarı, tipi, hareket yönü, kıyıya ulaşma zamanı)

e. Mevcut ve tahmini hava durumu

2. UYGULANAN MÜDAHALELER VE MÜDAHALE PLANLAMALARI

- a.** Zarar gören gemi ve tesisler için yapılan planlamalar
- b.** Alınan önlemler ve yapılan çalışmalar
- c.** Kullanılan kaynaklar

3. İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAKLAR VE TAVSİYE EDİLEN TEDBİRLER

4. BİR SONRAKİ DURUM RAPORU GÖNDERME ZAMANI

5. DİĞER BİLGİLER

İmza
İsim ve Ünvan

ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK PERSONELİN ALMASI GEREKEN EĞİTİMLER

- Tüm çalışanlar Acil Durum Ekip Başkanı ve Başkan Yardımcıları, Arama Kurtarma Tahliye Ekip Başkanı, Yangın Söndürme Ekip Başkanı, İlk Yardım Ekip Başkanı, Haberleşme Ekip Başkanı, Enerji Kaynakları Müdahale Ekip Başkanı, İşyeri Hekimi, İG Uzmanı tarafından
- Acil Durum Ekipleri ve Acil Durum Hareket Tarzı Planlama Talimatına göre bilgilendirilir ve eğitilir.
- Ayrıca uzman kuruluşlardan alınan çeşitli eğitimlerle gerek Acil Durum Ekiplerinde görevli personel gerekse diğer Liman personeli bu konuda desteklenir.
- İlk Yardım Ekibi üyeleri için, ilgili yönetmelik uyarınca uygulamalı 'İlk Yardım Eğitimi' verilir. Eğitimin güncellenmesi yine ilgili yönetmelik şartlarına göre yapılır.
- Acil Durumlar, İSG ve Çevre eğitimlerinin bir parçasıdır. Ayrıca uzman kuruluşlardan alınan çeşitli eğitimlerle gerek Acil Durum Ekiplerinde görevli personel gerekse diğer Liman personeli bu konuda desteklenir.
- Most Denizcilik, 3E Akademi, Atem gibi akredite ve yetkili eğitim kuruluşları periyodik olarak belirlenen aralıklarla IMDG Code, Tehlikeli Yük Elleçleme, Acil Durum Tatbikatı, Deniz Kirliliği ve ISPS konuları içeren eğitimleri verip tatbikat yapmaktadır. Sonrasında kişiler belgelendirilmektedir.

ACİL DURUMLARA YÖNELİK YAPILACAK TALİMLERİN NİTELİĞİ VE YAPILMA PERİYODU

- Yılda iki kez haberli veya habersiz tahliye tatbikatı yapılır ve kayıtları tutulur.
- Yılda bir kez söndürme ve kimyasal dökülmeleri tatbikatı yapılır.
- Tatbikat öncesinde tüm ekiplerin hareket tarzını yerinde izlemek, müdahale süresini kaydetmek ve aksamaları not etmek üzere görevliler belirlenir ve tatbikat farklı görevlere göre ayrı ayrı değerlendirilir.
- Sonuçları Acil Durum Ekip Başkanlığında tüm ekip üyelerinin katılımı ile tartışılıp, değerlendirilir ve kayıt altına alınır.
- Most Denizcilik, 3E Akademi, Atem gibi akredite ve yetkili eğitim kuruluşları periyodik olarak belirlenen aralıklarla IMDG Code, Tehlikeli Yük Elleçleme, Acil Durum Tatbikatı, Deniz Kirliliği ve ISPS konuları içeren eğitimleri verip altı ayda bir tatbikat yapmaktadır. Sonrasında kişiler belgelendirilmektedir.



TEHLİKELİ YÜKLERİN ZARARLARINDAN ETKİLENEN KİŞİLERE VE BU YÜKLERİN KARIŞTIĞI KAZALAR SONUCU MEYDANA GELEN SAĞLIK SORUNLARINA YÖNELİK GEREKLİ TIBBİ İLK YARDIMIN UYGUN ŞEKİLDE YAPABİLMESİ AMACIYLA IMDG KOD EKİNDE YER ALAN TIBBİ İLK YARDIM REHBERİNDEN (MFAG) FAYDALANILARAK TESİSTE ELLEÇLENEN VE/VEYA GEÇİCİ DEPOLANAN YÜKLERİN TAMAMINI KAPSAYAN TIBBİ İLK YARDIM REHBERİ

Güllük Liman tesisi içerisinde paketli veya dökme olarak gelen balık unu tehlikesizdir. Yinede IMDG COD Tıbbi İlk yardım rehberine göre aşağıdaki gibi bir güvenlik kartı bilgisi oluşturulmuş ve bu maddenin yüklenmesi sırasında olası kaza ve yaralanmalarda yararlanılması için vardiya amir odasına asılmıştır. Ayrıca her gelen gemideki balık unu için SDS temin edilmektedir.

UN 1374

SAĞLIK

Yangın tahrış edici ve/veya toksik gaz üretebilir.

Madde ile temas deriyi ve gözleri yakabilir.

Erimiş madde ile temas gözlerde veya deride ciddi yanıklara neden olabilir.

Yangın kontrolündeki kaçaklar çevreyi kirletebilir.

HALKIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİKLE Sevk evraklarında verilen acil telefon numarasını arayın. Eğer sevk evrakı yoksa veya telefon cevap vermiyorsa, itfaiyeye telefon edin

Acil tedbir olarak dökülme, saçılma veya kaçak alanını her yönde en az 25 metre tecrit edin.

Yetkili olmayan kişileri uzaklaştırın.

Rüzgarı arkanıza alın.

Düşük seviyeli yerlerden uzakta tutun

SEPOMER SAHARA S.A.R.L.	سيپومير الصحراء ش.م.م.	SEPOMER SAHARA S.A.R.L.	سيپومير الصحراء ش.م.م.	SEPOMER SAHARA S.A.R.L.	سيپومير الصحراء ش.م.م.
Produit en France et Partir de l'Algérie	إنتاج ريت و فليق المصنوع	Produit en France et Partir de l'Algérie	إنتاج ريت و فليق المصنوع	Produit en France et Partir de l'Algérie	إنتاج ريت و فليق المصنوع
SECTION 1: IDENTIFICATION OF MATERIAL AND COMPANY	SECTION 2: FIRST AID MEASURES	SECTION 3: HAZARD IDENTIFICATION	SECTION 4: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION	SECTION 5: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	SECTION 6: STABILITY AND REACTIVITY
SECTION 2: FIRST AID MEASURES	SECTION 3: HAZARD IDENTIFICATION	SECTION 4: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION	SECTION 5: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	SECTION 6: STABILITY AND REACTIVITY	SECTION 7: TOXICOLOGICAL INFORMATION
SECTION 3: HAZARD IDENTIFICATION	SECTION 4: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION	SECTION 5: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	SECTION 6: STABILITY AND REACTIVITY	SECTION 7: TOXICOLOGICAL INFORMATION	SECTION 8: ECOLOGICAL INFORMATION
SECTION 4: EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION	SECTION 5: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	SECTION 6: STABILITY AND REACTIVITY	SECTION 7: TOXICOLOGICAL INFORMATION	SECTION 8: ECOLOGICAL INFORMATION	SECTION 9: DISPOSAL CONSIDERATIONS
SECTION 5: PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES	SECTION 6: STABILITY AND REACTIVITY	SECTION 7: TOXICOLOGICAL INFORMATION	SECTION 8: ECOLOGICAL INFORMATION	SECTION 9: DISPOSAL CONSIDERATIONS	SECTION 10: TRANSPORT INFORMATION
SECTION 6: STABILITY AND REACTIVITY	SECTION 7: TOXICOLOGICAL INFORMATION	SECTION 8: ECOLOGICAL INFORMATION	SECTION 9: DISPOSAL CONSIDERATIONS	SECTION 10: TRANSPORT INFORMATION	SECTION 11: REGULATORY INFORMATION
SECTION 7: TOXICOLOGICAL INFORMATION	SECTION 8: ECOLOGICAL INFORMATION	SECTION 9: DISPOSAL CONSIDERATIONS	SECTION 10: TRANSPORT INFORMATION	SECTION 11: REGULATORY INFORMATION	SECTION 12: OTHER INFORMATION

YENİ BİR TEHLİKELİ YÜK ELLEÇLEMESİ YAPILACAKSA ELLEÇLEME ÖNCESİ BU YÜKE YÖNELİK İLK YARDIM UYGULAMALARINI İÇEREN PROSEDÜR

Güllük Liman İşletmesinde yürürlükte olan Tehlikeli Yük rehberinde belirtilmeyen ve tesiste elleçlenmesi planlanan yük bildirimi aşağıdaki form doldurularak ilgili Liman Başkanlığına yapılacaktır. İşletmemiz söz konusu yükün tabii olduğu koda ve ekli güvenlik bilgi formuna göre tesiste bulunması gereken ekipmanların bulunduğunu, alınması gereken ilk yardım, yangın, emniyet, vb. tüm gerekli tedbirlerin uygulamaya alacak ve gerekli güncellemelerin Tehlikeli Yük Elleçleme Rehberinde ve diğer prosedürlerde yapıldığını gösterecektir.

Uygun sevkiyat adı	
Varsa UN Numarası ve Class ID/Karakteristik tablosundaki gruplar	

Yükün türü ve tabii olduğu kod	Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler (Petrol ve Petrol Türevleri-MARPOL Ek-1)	
	Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler (Kimyasal ve Benzeri-IBC Kod)	
	Tehlikeli Sıvı Dökme Yükler (Sıvılaştırılmış Gaz-IGC Kod)	
	Paketli Tehlikeli Yükler (IMDG Kod)	
	Tehlikeli Katı Dökme Yükler (IMSBC Kod)	

Ek:

Güvenlik Bilgi Formu (SDS)

Tehlikeli yük Güvenlik Danışmanı
Ad/Soyad/İmza

Kıyı Tesisi Yetkilisi
Ad/Soyad/İmza




GÜLLÜK LİMAN - 75.YIL DEVLET HASTANESİ YOL GÜZERGAHI

10.10.2018

kalkış: Port of Gulluk varış: 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi - Google Haritalar

Go g le kalkış: Port of Gulluk vans: 75. Yıl Mılas Devlet Hastanesi

Arabayla 32.4 k



Görüntüler 02/03/2018 Eskişehir'den çekildi. Harita verileri ©2018 Google 2 km

	Muğla Bodrum Yolu D.330 üzerinden	39 dk
	Forlari - İst. İstasyonu'na	57,4 km

	Güllük Yolu üzerinden	136 dk
		24,1 km

<https://www.google.com/maps/@48.6704887,14.4329144,15z>

32

GÜLLÜK LİMAN-ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YOL GÜZERGAHI

https://www.google.com/maps/dir/Port+of+Gulluk,+48570+Milas,+G%C3%BCl%C3%BCk+Mahallesi,+Unnamed+Road/G%C3%BCl%C3%BCk+Mahallesi,+G%C3%BCl%C3%BCk+Acil+Sa%C4%9F... 2/2

10.10.2018

kalkış: Port of Gulluk varış: Güllük Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu - Google Haritalar

Google kalkış: Port of Gulluk varış: Güllük Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu

Arabayla 8,2 km, 13 dk



Görüntüler ©2018 CNES / Airbus, DigitalGlobe, Landsat / GeoEye, AeroGRID, IGN, SDA, CNES, 2018 Google 500 m

Güllük Yolu üzerinden 13 dk
8,2 km

Adnan Menderes Cd. üzerinden 51 dk
3,6 km

73. Sk. üzerinden 52 dk

kalkış: Port of Gulluk varış: Güllük Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu - Google Haritalar

10.10.2018

https://www.google.com/maps/dir/Port+of+Gulluk,+48570+Milas,+G%C3%BCl%C3%BCk+Mahallesi,+Unnamed+Road/G%C3%BCl%C3%BCk+Mahallesi,+G%C3%BCl%C3%BCk+Acil+Sa%C4%9F... 1/2

GÜLLÜK LİMAN- GÜLLÜK JANDARMA KOMUTANLIĞI YOL GÜZERGAHI

10.10.23-8

kalkış Port of Gulluk varış: Gulluk Jandarma Komutanlığı - Google Haritalar

Go gle Kalış Port of Güllük varış: Güllük Jandarma Komutanlığı

Arabayla 6,3 km, 9 dk.



Copyright ©2018 DNER/ Kishu Digital Documenta series: ©2018 Google 236

	Gütlük Yolu Üzerinden	9 dk.
	En İyisi	0.3 km

30 Ekim 2019
2. Yür.

<https://www.google.com/maps/@Port-of-Guluuk,+48670+M%3C%9F%3E+Milas,+G%3C%BC%3C%EC%+Mahallesi,+Unamed+Road/Yeri-Mil...+G%3C%BC%3C%BC%+Jandama+Constant%3C%4B1%4C%9F%3E>



[Handwritten signature]



LİMAN GENEL YERLEŞİM PLANI (KROKİ)

LİMAN FOTOĞRAF

